

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ публичного сервитута

в отношении земель и земельных участков в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства инженерного сооружения регионального значения
«Газопровод межпоселковый к дер. Павлово Боровского района Калужской области»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Калужская область, район Боровский, деревня Павлово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18181 +/- 47 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства инженерного сооружения регионального значения «Газопровод межпоселковый к дер. Павлово Боровского района Калужской области», сроком на 3 года, в пользу ООО «Газпром газификация» ИНН 7813655197, ОГРН 1217800107744 (почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, эл. адрес: info@eoggazprom.ru, тел. +7 (812)613-33-00)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-40, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	512877.08	1329228.51	Аналитический метод	0.1	-
2	512860.68	1329219.99	Аналитический метод	0.1	-
3	512861.25	1329218.88	Аналитический метод	0.1	-
4	512439.69	1328999.95	Аналитический метод	0.1	-
5	512200.06	1329071.71	Аналитический метод	0.1	-
6	512182.98	1329061.49	Аналитический метод	0.1	-
7	512135.03	1329062.01	Аналитический метод	0.1	-
8	511905.50	1329364.20	Аналитический метод	0.1	-
9	511882.12	1329355.31	Аналитический метод	0.1	-
10	511882.11	1329354.07	Аналитический метод	0.1	-
11	511844.92	1329341.17	Аналитический метод	0.1	-
12	511794.74	1329324.82	Аналитический метод	0.1	-
13	511782.47	1329312.28	Аналитический метод	0.1	-
14	511759.68	1329261.45	Аналитический метод	0.1	-
15	511758.05	1329258.19	Аналитический метод	0.1	-
16	511752.12	1329258.79	Аналитический метод	0.1	-
17	511722.45	1329248.31	Аналитический метод	0.1	-
18	511715.23	1329247.57	Аналитический метод	0.1	-
19	511652.36	1329246.24	Аналитический метод	0.1	-
20	511598.97	1329245.50	Аналитический метод	0.1	-
21	511560.44	1329257.89	Аналитический метод	0.1	-
22	511542.64	1329263.75	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	511530.59	1329264.85	Аналитический метод	0.1	-
24	511504.00	1329267.29	Аналитический метод	0.1	-
25	511476.20	1329265.55	Аналитический метод	0.1	-
26	511475.83	1329264.67	Аналитический метод	0.1	-
27	511477.91	1329263.79	Аналитический метод	0.1	-
28	511505.43	1329265.04	Аналитический метод	0.1	-
29	511545.48	1329259.54	Аналитический метод	0.1	-
30	511597.98	1329243.31	Аналитический метод	0.1	-
31	511723.34	1329243.31	Аналитический метод	0.1	-
32	511762.51	1329257.69	Аналитический метод	0.1	-
33	511788.04	1329314.20	Аналитический метод	0.1	-
34	511903.78	1329358.20	Аналитический метод	0.1	-
35	512132.53	1329057.03	Аналитический метод	0.1	-
36	512184.33	1329056.48	Аналитический метод	0.1	-
37	512200.73	1329066.28	Аналитический метод	0.1	-
38	512440.20	1328994.57	Аналитический метод	0.1	-
39	512879.96	1329222.97	Аналитический метод	0.1	-
1	512877.08	1329228.51	Аналитический метод	0.1	-
40	512440.80	1328988.13	Аналитический метод	0.1	-
41	512201.55	1329059.78	Аналитический метод	0.1	-
42	512185.96	1329050.46	Аналитический метод	0.1	-
43	512177.54	1329050.55	Аналитический метод	0.1	-
44	512177.56	1329051.55	Аналитический метод	0.1	-
45	512153.86	1329051.80	Аналитический метод	0.1	-
46	512153.85	1329050.83	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
47	512129.53	1329051.06	Аналитический метод	0.1	-
48	511901.72	1329350.99	Аналитический метод	0.1	-
49	511792.49	1329309.47	Аналитический метод	0.1	-
50	511766.94	1329252.92	Аналитический метод	0.1	-
51	511724.41	1329237.31	Аналитический метод	0.1	-
52	511597.09	1329237.37	Аналитический метод	0.1	-
53	511544.17	1329253.66	Аналитический метод	0.1	-
54	511505.16	1329259.02	Аналитический метод	0.1	-
55	511489.03	1329258.29	Аналитический метод	0.1	-
56	511488.99	1329259.28	Аналитический метод	0.1	-
57	511476.99	1329258.74	Аналитический метод	0.1	-
58	511473.86	1329260.08	Аналитический метод	0.1	-
59	511472.29	1329256.40	Аналитический метод	0.1	-
60	511476.26	1329254.70	Аналитический метод	0.1	-
61	511505.02	1329256.01	Аналитический метод	0.1	-
62	511543.52	1329250.72	Аналитический метод	0.1	-
63	511534.50	1329222.11	Аналитический метод	0.1	-
64	511563.11	1329213.09	Аналитический метод	0.1	-
65	511572.13	1329241.70	Аналитический метод	0.1	-
66	511596.62	1329234.31	Аналитический метод	0.1	-
67	511724.94	1329234.31	Аналитический метод	0.1	-
68	511769.16	1329250.54	Аналитический метод	0.1	-
69	511794.71	1329307.10	Аналитический метод	0.1	-
70	511900.69	1329347.39	Аналитический метод	0.1	-
71	512128.03	1329048.08	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
72	512186.78	1329047.45	Аналитический метод	0.1	-
73	512201.95	1329056.53	Аналитический метод	0.1	-
74	512441.11	1328984.91	Аналитический метод	0.1	-
75	512767.35	1329154.34	Аналитический метод	0.1	-
76	512832.18	1329188.07	Аналитический метод	0.1	-
77	512836.89	1329179.02	Аналитический метод	0.1	-
78	512846.03	1329161.46	Аналитический метод	0.1	-
79	512881.50	1329179.92	Аналитический метод	0.1	-
80	512869.20	1329203.57	Аналитический метод	0.1	-
81	512885.61	1329212.09	Аналитический метод	0.1	-
82	512882.72	1329217.63	Аналитический метод	0.1	-
40	512440.80	1328988.13	Аналитический метод	0.1	-
83	512958.28	1329258.00	Аналитический метод	0.1	-
84	512936.43	1329246.65	Аналитический метод	0.1	-
85	512939.77	1329240.23	Аналитический метод	0.1	-
86	512956.15	1329248.73	Аналитический метод	0.1	-
87	512954.60	1329251.74	Аналитический метод	0.1	-
88	513072.60	1329313.11	Аналитический метод	0.1	-
89	513076.02	1329315.29	Аналитический метод	0.1	-
90	513081.45	1329317.63	Аналитический метод	0.1	-
91	513093.61	1329323.78	Аналитический метод	0.1	-
92	513100.99	1329327.14	Аналитический метод	0.1	-
93	513172.25	1329363.02	Аналитический метод	0.1	-
94	513185.63	1329358.06	Аналитический метод	0.1	-
95	513191.29	1329359.16	Аналитический метод	0.1	-


2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
96	513172.06	1329366.29	Аналитический метод	0.1	-
97	513099.70	1329329.84	Аналитический метод	0.1	-
98	513092.30	1329326.48	Аналитический метод	0.1	-
99	512958.74	1329257.12	Аналитический метод	0.1	-
83	512958.28	1329258.00	Аналитический метод	0.1	-
100	513087.48	1329336.37	Аналитический метод	0.1	-
101	512954.18	1329267.14	Аналитический метод	0.1	-
102	512952.05	1329266.16	Аналитический метод	0.1	-
103	512945.82	1329279.80	Аналитический метод	0.1	-
104	512923.10	1329269.40	Аналитический метод	0.1	-
105	512929.33	1329255.77	Аналитический метод	0.1	-
106	512931.24	1329256.65	Аналитический метод	0.1	-
107	512934.59	1329250.21	Аналитический метод	0.1	-
108	512956.49	1329261.58	Аналитический метод	0.1	-
109	512956.02	1329262.47	Аналитический метод	0.1	-
110	513089.67	1329331.87	Аналитический метод	0.1	-
111	513097.10	1329335.26	Аналитический метод	0.1	-
112	513171.70	1329372.82	Аналитический метод	0.1	-
113	513202.93	1329361.25	Аналитический метод	0.1	-
114	513205.88	1329365.48	Аналитический метод	0.1	-
115	513171.39	1329378.27	Аналитический метод	0.1	-
116	513094.94	1329339.77	Аналитический метод	0.1	-
100	513087.48	1329336.37	Аналитический метод	0.1	-
117	513287.90	1329235.81	Аналитический метод	0.1	-
118	513279.81	1329231.92	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
119	513279.97	1329230.94	Аналитический метод	0.1	-
120	513276.57	1329229.23	Аналитический метод	0.1	-
121	513278.87	1329224.50	Аналитический метод	0.1	-
122	513279.31	1329223.60	Аналитический метод	0.1	-
123	513284.85	1329226.28	Аналитический метод	0.1	-
124	513284.41	1329227.18	Аналитический метод	0.1	-
125	513287.00	1329228.43	Аналитический метод	0.1	-
126	513286.82	1329229.28	Аналитический метод	0.1	-
127	513286.71	1329230.13	Аналитический метод	0.1	-
128	513286.67	1329230.99	Аналитический метод	0.1	-
129	513286.71	1329231.85	Аналитический метод	0.1	-
130	513286.82	1329232.71	Аналитический метод	0.1	-
131	513287.00	1329233.55	Аналитический метод	0.1	-
132	513287.26	1329234.37	Аналитический метод	0.1	-
133	513287.58	1329235.17	Аналитический метод	0.1	-
117	513287.90	1329235.81	Аналитический метод	0.1	-
134	513289.45	1329222.95	Аналитический метод	0.1	-
135	513287.05	1329221.79	Аналитический метод	0.1	-
136	513286.61	1329222.69	Аналитический метод	0.1	-
137	513276.56	1329217.82	Аналитический метод	0.1	-
138	513271.63	1329227.94	Аналитический метод	0.1	-
139	513265.74	1329225.08	Аналитический метод	0.1	-
140	513273.80	1329208.43	Аналитический метод	0.1	-
141	513289.22	1329215.90	Аналитический метод	0.1	-
142	513288.26	1329218.21	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
143	513291.08	1329219.58	Аналитический метод	0.1	-
134	513289.45	1329222.95	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:
- проектные границы публичного сервитута
- граница кадастрового квартала
- проектное местоположение инженерного сооружения (газопровода)
40:03:068505 - номер кадастрового квартала
1 - Номер контура публичного сервитута

Масштаб 1:3 500

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

- проектные границы публичного сервитута
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
- граница кадастрового квартала
- проектное местоположение инженерного сооружения (газопровода)

- 40:03:068302:14 - кадастровый номер земельного участка
- 1 - характерная точка проектной границы публичного серитута
- 40:03:068505 - номер кадастрового квартала
- 1 - Номер контура публичного сервитута

Масштаб 1:700

Схема расположения границ публичного сервитута




Условные обозначения:

- проектные границы публичного сервитута
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
- граница кадастрового квартала
- проектное местоположение инженерного сооружения (газопровода)

- 40:03:068505:1** - кадастровый номер земельного участка
- 1** - характерная точка проектной границы публичного сервитута
- 40:03:068505** - номер кадастрового квартала
- 1** - Номер контура публичного сервитута

Масштаб 1:1 000



Масштаб 1:1 000

- 40:03:068505:1 - кадастровый номер земельного участка
 ● 1 - характерная точка проектной границы публичного сервитута
 40:03:068505 - номер кадастрового квартала
 1 - Номер контура публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

- проектные границы публичного сервитута
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
- граница кадастрового квартала
- проектное местоположение инженерного сооружения (газопровода)

- 40:03:068505:1** - кадастровый номер земельного участка
- 1** - характерная точка проектной границы публичного серитута
- 40:03:068505** - номер кадастрового квартала
- 1** - Номер контура публичного сервитута

Масштаб 1:800