

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

в отношении земель и земельных участков в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства инженерного сооружения регионального значения «Газопровод межпоселковый к дер. Старая Боровского района Калужской области»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Калужская область, район Боровский, деревня Старая
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7947 +/- 31 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства инженерного сооружения регионального значения «Газопровод межпоселковый к дер. Старая Боровского района Калужской области», сроком на 3 года, в пользу ООО «Газпром газификация» ИНН 7813655197, ОГРН 1217800107744 (почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, эл. адрес: info@eoggazprom.ru, тел. +7 (812)613-33-00)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-40, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	500475.59	1289094.23	Аналитический метод	0.1	-
2	500475.03	1289095.14	Аналитический метод	0.1	-
3	500479.29	1289097.75	Аналитический метод	0.1	-
4	500479.57	1289097.29	Аналитический метод	0.1	-
5	500479.80	1289097.06	Аналитический метод	0.1	-
6	500479.07	1289096.37	Аналитический метод	0.1	-
7	500481.13	1289094.21	Аналитический метод	0.1	-
8	500482.21	1289095.24	Аналитический метод	0.1	-
9	500479.97	1289097.60	Аналитический метод	0.1	-
10	500479.72	1289098.01	Аналитический метод	0.1	-
11	500475.27	1289103.13	Аналитический метод	0.1	-
12	500459.60	1289121.12	Аналитический метод	0.1	-
13	500455.99	1289119.18	Аналитический метод	0.1	-
14	500472.38	1289100.35	Аналитический метод	0.1	-
15	500468.34	1289096.48	Аналитический метод	0.1	-
16	500471.60	1289091.16	Аналитический метод	0.1	-
17	500474.64	1289087.97	Аналитический метод	0.1	-
18	500478.25	1289091.43	Аналитический метод	0.1	-
1	500475.59	1289094.23	Аналитический метод	0.1	-
19	500526.44	1289042.53	Аналитический метод	0.1	-
20	500502.78	1289065.66	Аналитический метод	0.1	-
21	500497.21	1289071.51	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	500496.12	1289070.48	Аналитический метод	0.1	-
23	500501.71	1289064.60	Аналитический метод	0.1	-
24	500522.13	1289044.65	Аналитический метод	0.1	-
25	500526.43	1289042.06	Аналитический метод	0.1	-
26	500525.73	1289041.07	Аналитический метод	0.1	-
27	500572.73	1288988.07	Аналитический метод	0.1	-
28	500606.09	1288956.62	Аналитический метод	0.1	-
29	500611.28	1288952.81	Аналитический метод	0.1	-
30	500617.01	1288949.72	Аналитический метод	0.1	-
31	500620.86	1288945.38	Аналитический метод	0.1	-
32	500621.94	1288946.43	Аналитический метод	0.1	-
33	500617.96	1288950.92	Аналитический метод	0.1	-
34	500612.08	1288954.08	Аналитический метод	0.1	-
35	500607.05	1288957.78	Аналитический метод	0.1	-
36	500573.81	1288989.11	Аналитический метод	0.1	-
19	500526.44	1289042.53	Аналитический метод	0.1	-
37	500626.82	1288940.93	Аналитический метод	0.1	-
38	500625.80	1288939.82	Аналитический метод	0.1	-
39	500639.38	1288924.51	Аналитический метод	0.1	-
40	500639.33	1288917.88	Аналитический метод	0.1	-
41	500650.70	1288906.16	Аналитический метод	0.1	-
42	500651.77	1288907.20	Аналитический метод	0.1	-
43	500640.83	1288918.48	Аналитический метод	0.1	-
44	500640.89	1288925.07	Аналитический метод	0.1	-
37	500626.82	1288940.93	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
45	501074.07	1288436.59	Аналитический метод	0.1	-
46	501073.40	1288437.33	Аналитический метод	0.1	-
47	501085.68	1288448.21	Аналитический метод	0.1	-
48	501075.45	1288459.56	Аналитический метод	0.1	-
49	501076.19	1288460.23	Аналитический метод	0.1	-
50	501069.93	1288467.19	Аналитический метод	0.1	-
51	501053.32	1288486.59	Аналитический метод	0.1	-
52	501052.56	1288485.94	Аналитический метод	0.1	-
53	500980.36	1288570.29	Аналитический метод	0.1	-
54	500981.12	1288570.95	Аналитический метод	0.1	-
55	500836.06	1288740.43	Аналитический метод	0.1	-
56	500835.30	1288739.77	Аналитический метод	0.1	-
57	500806.38	1288773.56	Аналитический метод	0.1	-
58	500807.14	1288774.21	Аналитический метод	0.1	-
59	500800.03	1288782.51	Аналитический метод	0.1	-
60	500781.23	1288793.67	Аналитический метод	0.1	-
61	500780.72	1288792.81	Аналитический метод	0.1	-
62	500764.05	1288802.69	Аналитический метод	0.1	-
63	500764.56	1288803.55	Аналитический метод	0.1	-
64	500735.80	1288820.61	Аналитический метод	0.1	-
65	500731.17	1288825.38	Аналитический метод	0.1	-
66	500728.65	1288822.95	Аналитический метод	0.1	-
67	500733.61	1288817.84	Аналитический метод	0.1	-
68	500797.75	1288779.80	Аналитический метод	0.1	-
69	501067.30	1288464.88	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
70	501082.14	1288448.41	Аналитический метод	0.1	-
71	501078.90	1288445.54	Аналитический метод	0.1	-
72	501070.30	1288437.59	Аналитический метод	0.1	-
73	501072.46	1288435.17	Аналитический метод	0.1	-
45	501074.07	1288436.59	Аналитический метод	0.1	-
74	501059.55	1288423.74	Аналитический метод	0.1	-
75	501055.25	1288428.61	Аналитический метод	0.1	-
76	501035.52	1288411.13	Аналитический метод	0.1	-
77	501044.79	1288400.66	Аналитический метод	0.1	-
78	501051.14	1288406.28	Аналитический метод	0.1	-
79	501088.45	1288364.71	Аналитический метод	0.1	-
80	501241.12	1288188.62	Аналитический метод	0.1	-
81	501267.29	1288152.39	Аналитический метод	0.1	-
82	501264.21	1288150.17	Аналитический метод	0.1	-
83	501270.06	1288142.07	Аналитический метод	0.1	-
84	501269.59	1288142.79	Аналитический метод	0.1	-
85	501269.17	1288143.56	Аналитический метод	0.1	-
86	501268.83	1288144.36	Аналитический метод	0.1	-
87	501268.55	1288145.19	Аналитический метод	0.1	-
88	501268.35	1288146.03	Аналитический метод	0.1	-
89	501268.22	1288146.90	Аналитический метод	0.1	-
90	501268.17	1288147.77	Аналитический метод	0.1	-
91	501268.20	1288148.64	Аналитический метод	0.1	-
92	501268.30	1288149.51	Аналитический метод	0.1	-
93	501268.48	1288150.36	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
94	501268.73	1288151.20	Аналитический метод	0.1	-
95	501269.05	1288152.01	Аналитический метод	0.1	-
96	501269.44	1288152.79	Аналитический метод	0.1	-
97	501269.90	1288153.53	Аналитический метод	0.1	-
98	501270.42	1288154.23	Аналитический метод	0.1	-
99	501271.00	1288154.88	Аналитический метод	0.1	-
100	501271.63	1288155.48	Аналитический метод	0.1	-
101	501272.32	1288156.02	Аналитический метод	0.1	-
102	501272.56	1288156.20	Аналитический метод	0.1	-
103	501246.22	1288192.66	Аналитический метод	0.1	-
104	501093.32	1288369.01	Аналитический метод	0.1	-
105	501051.00	1288416.17	Аналитический метод	0.1	-
74	501059.55	1288423.74	Аналитический метод	0.1	-
106	501285.98	1288093.31	Аналитический метод	0.1	-
107	501285.61	1288096.89	Аналитический метод	0.1	-
108	501285.49	1288096.87	Аналитический метод	0.1	-
109	501285.09	1288097.24	Аналитический метод	0.1	-
110	501281.57	1288132.27	Аналитический метод	0.1	-
111	501280.68	1288132.37	Аналитический метод	0.1	-
112	501279.82	1288132.54	Аналитический метод	0.1	-
113	501278.99	1288132.80	Аналитический метод	0.1	-
114	501278.18	1288133.12	Аналитический метод	0.1	-
115	501277.40	1288133.51	Аналитический метод	0.1	-
116	501276.66	1288133.97	Аналитический метод	0.1	-
117	501275.96	1288134.49	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
118	501275.30	1288135.07	Аналитический метод	0.1	-
119	501274.70	1288135.70	Аналитический метод	0.1	-
120	501274.16	1288136.39	Аналитический метод	0.1	-
121	501277.62	1288131.60	Аналитический метод	0.1	-
122	501281.56	1288092.44	Аналитический метод	0.1	-
123	501285.90	1288092.90	Аналитический метод	0.1	-
124	501285.86	1288093.30	Аналитический метод	0.1	-
106	501285.98	1288093.31	Аналитический метод	0.1	-
125	501291.40	1288093.53	Аналитический метод	0.1	-
126	501287.42	1288133.62	Аналитический метод	0.1	-
127	501288.13	1288134.13	Аналитический метод	0.1	-
128	501287.40	1288133.66	Аналитический метод	0.1	-
129	501286.63	1288133.24	Аналитический метод	0.1	-
130	501285.83	1288132.90	Аналитический метод	0.1	-
131	501285.00	1288132.62	Аналитический метод	0.1	-
132	501284.51	1288132.50	Аналитический метод	0.1	-
133	501288.02	1288097.23	Аналитический метод	0.1	-
134	501287.52	1288097.18	Аналитический метод	0.1	-
135	501286.89	1288097.42	Аналитический метод	0.1	-
136	501286.58	1288096.99	Аналитический метод	0.1	-
137	501286.46	1288096.97	Аналитический метод	0.1	-
138	501286.83	1288093.40	Аналитический метод	0.1	-
139	501286.95	1288093.41	Аналитический метод	0.1	-
140	501286.99	1288093.02	Аналитический метод	0.1	-
141	501290.40	1288093.38	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
125	501291.40	1288093.53	Аналитический метод	0.1	-
142	501299.88	1288142.62	Аналитический метод	0.1	-
143	501294.02	1288150.73	Аналитический метод	0.1	-
144	501294.50	1288150.00	Аналитический метод	0.1	-
145	501294.92	1288149.23	Аналитический метод	0.1	-
146	501295.26	1288148.43	Аналитический метод	0.1	-
147	501295.54	1288147.61	Аналитический метод	0.1	-
148	501295.74	1288146.76	Аналитический метод	0.1	-
149	501295.87	1288145.89	Аналитический метод	0.1	-
150	501295.92	1288145.02	Аналитический метод	0.1	-
151	501295.89	1288144.15	Аналитический метод	0.1	-
152	501295.79	1288143.28	Аналитический метод	0.1	-
153	501295.61	1288142.43	Аналитический метод	0.1	-
154	501295.36	1288141.59	Аналитический метод	0.1	-
155	501295.04	1288140.78	Аналитический метод	0.1	-
156	501294.65	1288140.00	Аналитический метод	0.1	-
157	501294.19	1288139.26	Аналитический метод	0.1	-
158	501293.67	1288138.56	Аналитический метод	0.1	-
159	501293.09	1288137.91	Аналитический метод	0.1	-
160	501292.46	1288137.31	Аналитический метод	0.1	-
161	501291.77	1288136.77	Аналитический метод	0.1	-
142	501299.88	1288142.62	Аналитический метод	0.1	-
162	501059.92	1288418.72	Аналитический метод	0.1	-
163	501060.59	1288417.97	Аналитический метод	0.1	-
164	501058.08	1288415.76	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
165	501097.07	1288372.32	Аналитический метод	0.1	-
166	501250.14	1288195.77	Аналитический метод	0.1	-
167	501276.63	1288159.10	Аналитический метод	0.1	-
168	501277.40	1288159.52	Аналитический метод	0.1	-
169	501278.20	1288159.87	Аналитический метод	0.1	-
170	501279.03	1288160.15	Аналитический метод	0.1	-
171	501279.88	1288160.36	Аналитический метод	0.1	-
172	501280.75	1288160.49	Аналитический метод	0.1	-
173	501281.63	1288160.55	Аналитический метод	0.1	-
174	501282.50	1288160.53	Аналитический метод	0.1	-
175	501283.37	1288160.43	Аналитический метод	0.1	-
176	501284.23	1288160.26	Аналитический метод	0.1	-
177	501285.07	1288160.01	Аналитический метод	0.1	-
178	501285.89	1288159.69	Аналитический метод	0.1	-
179	501286.67	1288159.29	Аналитический метод	0.1	-
180	501287.42	1288158.83	Аналитический метод	0.1	-
181	501288.12	1288158.31	Аналитический метод	0.1	-
182	501288.78	1288157.73	Аналитический метод	0.1	-
183	501289.38	1288157.09	Аналитический метод	0.1	-
184	501289.93	1288156.41	Аналитический метод	0.1	-
185	501284.07	1288164.51	Аналитический метод	0.1	-
186	501278.64	1288160.59	Аналитический метод	0.1	-
187	501252.10	1288197.33	Аналитический метод	0.1	-
188	501098.95	1288373.97	Аналитический метод	0.1	-
189	501061.62	1288415.56	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
190	501064.53	1288418.13	Аналитический метод	0.1	-
191	501062.21	1288420.74	Аналитический метод	0.1	-
162	501059.92	1288418.72	Аналитический метод	0.1	-
192	500736.13	1288826.02	Аналитический метод	0.1	-
193	500736.84	1288826.72	Аналитический метод	0.1	-
194	500738.92	1288824.57	Аналитический метод	0.1	-
195	500803.29	1288786.39	Аналитический метод	0.1	-
196	501073.69	1288470.49	Аналитический метод	0.1	-
197	501094.19	1288447.72	Аналитический метод	0.1	-
198	501077.38	1288432.84	Аналитический метод	0.1	-
199	501076.71	1288433.59	Аналитический метод	0.1	-
200	501075.13	1288432.19	Аналитический метод	0.1	-
201	501077.13	1288429.95	Аналитический метод	0.1	-
202	501099.27	1288449.55	Аналитический метод	0.1	-
203	501086.36	1288463.89	Аналитический метод	0.1	-
204	501079.73	1288466.77	Аналитический метод	0.1	-
205	501075.19	1288471.81	Аналитический метод	0.1	-
206	500804.60	1288787.94	Аналитический метод	0.1	-
207	500740.17	1288826.15	Аналитический метод	0.1	-
208	500736.19	1288830.26	Аналитический метод	0.1	-
209	500734.05	1288828.17	Аналитический метод	0.1	-
192	500736.13	1288826.02	Аналитический метод	0.1	-
210	500502.17	1289072.10	Аналитический метод	0.1	-
211	500502.89	1289072.79	Аналитический метод	0.1	-
212	500506.33	1289069.17	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
213	500530.06	1289045.99	Аналитический метод	0.1	-
214	500577.40	1288992.60	Аналитический метод	0.1	-
215	500610.26	1288961.62	Аналитический метод	0.1	-
216	500614.76	1288958.32	Аналитический метод	0.1	-
217	500621.11	1288954.90	Аналитический метод	0.1	-
218	500645.90	1288926.96	Аналитический метод	0.1	-
219	500645.85	1288920.49	Аналитический метод	0.1	-
220	500653.28	1288912.84	Аналитический метод	0.1	-
221	500652.56	1288912.14	Аналитический метод	0.1	-
222	500654.65	1288909.99	Аналитический метод	0.1	-
223	500658.24	1288913.47	Аналитический метод	0.1	-
224	500649.86	1288922.10	Аналитический метод	0.1	-
225	500649.91	1288928.46	Аналитический метод	0.1	-
226	500631.29	1288949.45	Аналитический метод	0.1	-
227	500621.31	1288959.33	Аналитический метод	0.1	-
228	500616.90	1288961.71	Аналитический метод	0.1	-
229	500612.82	1288964.70	Аналитический метод	0.1	-
230	500580.28	1288995.39	Аналитический метод	0.1	-
231	500533.01	1289048.69	Аналитический метод	0.1	-
232	500509.18	1289071.98	Аналитический метод	0.1	-
233	500503.69	1289077.75	Аналитический метод	0.1	-
234	500500.10	1289074.28	Аналитический метод	0.1	-
210	500502.17	1289072.10	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

- ▭ - проектные границы публичного сервитута
- ▭ - граница кадастрового квартала
- - проектное местоположение инженерного сооружения (газопровода)
- 40:13:170302** - номер кадастрового квартала
- 1** - Номер контура публичного сервитута

Масштаб 1:3 000

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

- ▭ - проектные границы публичного сервитута
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
- ▭ - граница кадастрового квартала
- ▭ - проектное местоположение инженерного сооружения (газопровода)

- 40:03:091004:49** - кадастровый номер земельного участка
- 1** - характерная точка проектной границы публичного сервитута
- 40:03:091004** - номер кадастрового квартала
- 1** - Номер контура публичного сервитута

Масштаб 1:800

Схема расположения границ публичного сервитута




Условные обозначения:

- ▭ - проектные границы публичного сервитута
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
- граница кадастрового квартала
- - проектное местоположение инженерного сооружения (газопровода)

- 40:03:091004:88** - кадастровый номер земельного участка
- 1** - характерная точка проектной границы публичного сервитута
- 40:03:091004** - номер кадастрового квартала
- 1** - Номер контура публичного сервитута

Масштаб 1:800

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

- ▭ - проектные границы публичного сервитута
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
- ▭ - граница кадастрового квартала
- ▭ - проектное местоположение инженерного сооружения (газопровода)

- 40:03:091004:88** - кадастровый номер земельного участка
- 1** - характерная точка проектной границы публичного сервитута
- 40:03:091004** - номер кадастрового квартала
- 1** - Номер контура публичного сервитута

Масштаб 1:500